

PAVIGYM CT/CROSS TRAINING


CT/Cross Training is part of **Pavigym Core**, our smart performance range of robust, reliable and cost-efficient flooring for demanding training areas. Designed for high-impact workouts, it combines durability, grip and shock absorption, with interlocking or straight-cut tiles and an integrated anti-shock base in higher thicknesses.

CT/Cross Training forma parte de **Pavigym Core**, nuestra gama smart performance de pavimentos robustos, fiables y competitivos para zonas de entrenamiento exigentes. Diseñado para entrenamientos de alto impacto, combina durabilidad, agarre y absorción de impactos, con losetas interlocking o de corte recto y una base anti-shock integrada en los mayores espesores.


CT/Cross Training fait partie de **Pavigym Core**, notre gamme smart performance de revêtements robustes, fiables et compétitifs pour les zones d'entraînement exigeantes. Conçu pour les entraînements à fort impact, il associe durabilité, adhérence et absorption des chocs, avec des dalles à emboîtement ou à coupe droite et une base anti-choc intégrée dans les épaisseurs supérieures.

CT/Cross Training gehört zu **Pavigym Core**, unserer Smart-Performance-Reihe robuster, zuverlässiger und kosteneffizienter Bodenbeläge für anspruchsvolle Trainingsbereiche. Entwickelt für High-Impact-Workouts, kombiniert es Langlebigkeit, Grip und Stoßdämpfung, mit Interlocking-Fliesen oder geradem Zuschnitt sowie einer integrierten Anti-Shock-Basis in höheren Stärken.

TEXT REVISED: JUN-26



*Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert





DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

PAVIGYM CT/CROSS TRAINING

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	15MM	20MM	30MM	40MM
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe	100 x 100 cm (± 0,5 cm)	100 x 100 cm (± 0,5 cm)	100 x 100 cm (± 0,5 cm)	100 x 100 cm (± 0,5 cm)
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke	15 mm (± 1 mm)	20 mm (± 1 mm)	30 mm (± 1 mm)	40 mm (± 1 mm)
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht	13,5 kg	18 kg	23 kg	32 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte	UNE-53526	900 kg/m ³ (± 50)	900 kg/m ³ (± 50)	900 kg/m ³ (± 50)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	65° Shore A (± 5)	65° Shore A (± 5)	60° Shore A (± 5)
Fire Classification / Reacción al fuego / Réaction au feu / Brandverhalten	Efl (Opt Cfl-s1)	Efl (Opt Cfl-s1)	Efl (Opt Cfl-s1)	Efl (Opt Cfl-s1)
Finishing / Acabado / Finition / Endbearbeitung	Straight Cut	Interlocking	Straight Cut	Interlocking
Base / Cara inferior / Bas / Boden	Flat Base	Flat Base	Antishock Base	Antishock Base




ANTISHOCK BASE
PARTE DE ABAJO |
BAS |
BODEN



*Only CT/Cross Training 30 & 40 mm.

COLOURS
COLORES | COULEURS | FARBEN



BLACK

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



INDOOR USE



LONG LASTING



DIMENSIONAL STABILITY



RECYCLED



2 YEARS
WARRANTY



*CROSS TRAINING



COMPARATIVE CHART

TABLA COMPARATIVA | TABLEAU COMPARATIF | VERGLEICHSTABELLE

The table below helps you quickly understand the key differences across Pavigym solutions and choose the right fit for your space. Star ratings show relative performance by attribute: more stars = higher performance.

La siguiente tabla te ayuda a entender de un vistazo las principales diferencias entre soluciones Pavigym y elegir la opción más adecuada para tu espacio. La valoración por estrellas indica el rendimiento relativo por atributo: a más estrellas, mayor rendimiento.

Le tableau ci-dessous vous aide à identifier en un coup d'œil les principales différences entre solutions Pavigym et à choisir la plus adaptée à votre espace. La notation par étoiles indique la performance relative par critère : plus d'étoiles = meilleure performance.

Die Tabelle unten hilft Ihnen, die wichtigsten Unterschiede zwischen Pavigym Lösungen auf einen Blick zu erkennen und die passende Option für Ihre Fläche zu wählen. Die Sternbewertung zeigt die relative Leistung je Kriterium: mehr Sterne = höhere Leistung.

	CT	SOLID	S&S RANGE
			
RAW MATERIAL Material prima Matière première Rohmaterial	RECYCLED RUBBER	RECYCLED RUBBER OVERLAYER + RECYCLED RUBBER	VIRGIN RUBBER OVERLAYER +RECYCLED RUBBER
AESTHETICS/SURFACE Estética / superficie Esthétique / surface Ästhetik / Oberfläche	*	**	*****
HYGIENE Higiene Hygiène Hygiene	*	***	*****
IMPACT RESISTANCE Resistencia al impacto Résistance aux impacts Stoßfestigkeit	**	***	*****
ABRASION RESISTANCE Resistencia a la abrasión Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit	**	***	*****
DIMENSIONAL STABILITY Estabilidad dimensional Stabilité dimensionnelle Maßstabilität	**	****	*****
INSTALLATION Instalación Installation Verlegung	**	***	*****